



สร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจ ผ่านการฉายภาพจากโปรเจคเตอร์เอปสัน

พลิกโฉมการโฆษณาในร้านของคุณด้วยการฉายภาพที่มีความคมชัดสูง สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โปรเจคเตอร์ EB-W50/U50 จากเอปสันมาพร้อมความปลอดภัยของเครือข่ายขั้นสูง รองรับการฉายภาพผ่านอุปกรณ์ได้พร้อมกันหลายเครื่อง เป็นโปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในร้านค้าปลีก องค์กร และสถานศึกษาได้ดีที่สุดในราคาที่คุณสามารถสัมผัสได้



Epson EB-W50/U50



อายุหลอดไฟ
 ยาวถึง
 17,000 ชั่วโมง
 ในโหมด Eco



นำเสนอผ่าน
 USB โดยตรง



Split Screen



ปรับภาพให้ชัด
 ทางเมนูหรือ
 รีโมทคอนโทรล



เบื่อกับฝุ่น



เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม



ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

เทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพฉายมีคุณภาพสูง
 พร้อมประสิทธิภาพเหนือระดับ

ให้ภาพสวยงาม สดทุกสายตา

ให้รูปภาพสื่อความหมายแทนคำพูด ตกแต่งร้านค้าของคุณ
 หรือบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์และบริการ
 ผ่านภาพฉายที่น่าประทับใจ

ลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่าย

ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษายาวนานถึง
 10,000 ชั่วโมง¹ ในโหมดปกติ และ 17,000 ชั่วโมง¹
 ในโหมดประหยัดพลังงาน

เพิ่มความปลอดภัยให้เครือข่าย

ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัยขั้นสูง
 ทำให้การส่งข้อมูลแบบไร้สายปลอดภัยที่สุด

¹ 10,000 ชั่วโมงคืออายุการใช้งานหลอดไฟโดยประมาณเมื่อใช้โหมดปกติ และ 17,000 ชั่วโมงคืออายุการใช้งานหลอดไฟโดยประมาณเมื่อใช้โหมดประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานหลอดไฟที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามโหมดที่ใช้ สภาพแวดล้อม และการใช้งาน ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงตามระยะเวลาการใช้งาน และหลอดไฟมีการรับประกัน 90 วัน



หลอดไฟมีอายุการใช้งาน



ยาวนานถึง **17,000 ชั่วโมง** ในโหมดประหยัดพลังงาน

ออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์ จินตนาการ ไม่มีที่สิ้นสุด

โปรเจกเตอร์เอปสัน EB-WV50/U50 ออกแบบได้สวยงาม
เรียบง่ายแต่ทันสมัย มาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ เหมาะสำหรับร้านค้า
องค์กร และสถานศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยเป็นหลัก



ด้วยเทคโนโลยี 3LCD จากเอปสัน ทำให้โปรเจกเตอร์ EB-WV50/U50 สามารถนำเสนอ
ได้อย่างมีชีวิตชีวา และด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบไร้สายขั้นสูง* ช่วยให้คุณสามารถ
ส่งข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นความลับไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ได้สูงสุดถึง 50 เครื่อง มาพร้อม
ระบบเสียงอเนกตรึงพลังผ่านลำโพงภายในตัวเครื่อง และหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ตอบโจทย์การใช้งานในร้านค้าปลีก องค์กร
และสถาบันการศึกษาได้ดีที่สุดในราคาที่คุณสัมผัสได้

เพิ่มยอดขาย และการนำเสนอ ยกระดับ แบรนด์ของคุณ




เปลี่ยนพื้นที่แสดงสินค้าของคุณ ให้เป็นพื้นที่แห่งจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด
ด้วยโปรเจกเตอร์แอลซีดี EB-W50/U50 พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้าของคุณ
ผ่านเรื่องราวที่น่าประทับใจ ด้วยภาพที่สดใส สวยงาม



เมื่อรวมการนำเสนอกับการฉายภาพเข้าด้วยกัน โปรเจคเตอร์เอปสัน EB-W50/U50 สามารถเปลี่ยนพื้นผิวต่างๆ ให้กลายเป็นพื้นที่โฆษณาแบบดิจิทัล เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าสู่ประสบการณ์แบบใหม่ของการขาย

คุณสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า และสร้างแรงจูงใจในการซื้อให้กับลูกค้า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับพื้นที่แสดงสินค้า:



สีสดใส และให้แสงสว่างเป็นพิเศษ

แสงสว่างแสงสีและแสงสีขาว
สูงถึง 3,800 lumens¹;
ด้วยเทคโนโลยี 3LCD



อายุการใช้งานหลอดไฟยาวนานเป็นพิเศษ

อายุการใช้งานหลอดไฟนานถึง 10,000
ชั่วโมงในโหมดปกติ และนานถึง 17,000
ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน²



คมชัด ทุกรายละเอียด

ความละเอียดระดับ WUXGA
(1,920 x 1,200)



บำรุงรักษาง่ายและป้องกันฝุ่นได้

อายุการใช้งานและบำรุงรักษาสูงถึง
10,000 ชั่วโมง³ (สูงสุด 20,000
ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน)



สะดวกง่ายดาย ติดตั้งได้ทุกพื้นที่

ออฟติคอลซูม 1.2 เท่า
และการปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมู
แนวตั้งและแนวนอน +/- 30 องศา



เชื่อมต่อได้หลากหลาย

HDMI® 2 ช่อง รองรับอุปกรณ์
ภาพและเสียงความละเอียดสูง
ได้หลากหลาย

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

¹ ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีวัดค่าตามมาตรฐาน IDMS 15.4; Output แสงสีขาววัดค่าตามมาตรฐาน ISO 21118

² 10,000 ชั่วโมงคืออายุการใช้งานหลอดไฟโดยประมาณเมื่อใช้โหมดปกติ 16,000 ชั่วโมงคืออายุการใช้งานหลอดไฟโดยประมาณเมื่อใช้โหมดประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานหลอดไฟที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามโหมดที่ใช้ สภาพแวดล้อมและการใช้งาน ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงตามระยะเวลาการใช้งาน และหลอดไฟมีการรับประกัน 90 วัน

³ 10,000 ชั่วโมงคืออายุการใช้งานของไส้กรองอากาศโดยประมาณเมื่อใช้โปรเจคเตอร์ในโหมดปกติ และสภาพแวดล้อมปกติ อายุการใช้งานจริงอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับโหมดและสภาพแวดล้อมของการใช้งาน

รองรับการใช้งานได้กับทุกพื้นที่

เพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของคุณด้วยภาพที่คมชัดจากโปรเจคเตอร์ EB-W50/U50 เพิ่มประสิทธิภาพในการตกแต่งร้านค้าและสร้างความแตกต่างให้แบรนด์ของคุณ ผ่านการฉายภาพจากป้ายดิจิทัลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ สร้างข้อความในการนำเสนอ ใส่ภาพเคลื่อนไหวของสินค้า และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อการนำเสนอที่ดีเยี่ยมให้กับแบรนด์ของคุณด้วยเทคโนโลยี 3LCD จาก EB-W50/U50

ร้านค้าปลีก




- ตกแต่งหน้าร้านให้สดใสสวยงาม
- เล่าเรื่องราวหรือที่มาของผลิตภัณฑ์
- ปรับแต่งข้อมูลส่งเสริมการขายแบรนด์ของคุณ

ร้านอาหาร/ร้านอาหาร/บาร์



- เพิ่มประสบการณ์ในร้านอาหาร
- อัปเดตเมนูได้ง่าย

กิจกรรม/การแสดง



- เพิ่มประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับผู้ชม
- ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมมากขึ้น
- ให้ภาพที่สวยงาม มีชีวิตชีวา เพื่อเพิ่มบรรยากาศในงาน

พื้นที่จัดแสดงสาธารณะ



- เต็มเต็มประสบการณ์ให้กับลูกค้าด้วยป้ายแสดงรายละเอียด
- ตกแต่งและปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลหรือวันพิเศษ

รองรับการติดตั้งได้หลากหลาย


โปรเจคเตอร์ EB-WV50/U50 รองรับการจัดตั้งได้หลากหลาย สามารถติดตั้งบนเพดานหรือวางบนโต๊ะได้อย่างสะดวก และการติดตั้งบนเพดานนั้น คุณยังสามารถฉายภาพจากทุกมุมมองในแนวนอนได้ 360 องศาและแนวตั้งได้ 30 องศา

ปรับหมุน
แนวนอน



หรือ

ปรับหมุน
แนวตั้ง



การฉายภาพจากบนเพดาน




การฉายภาพแบบตั้งบนโต๊ะ




จัดทำเนื้อหาได้ง่ายด้วย Content Manager

ผลิตเพลย์กับการควบคุมที่หลากหลาย ตั้งแต่การตั้งเวลา การแก้ไขเพลย์ลิสต์ การแปลงไฟล์วิดีโอ การจัดการข้อมูลใน Thumbdrive และอื่นๆ อีกมากมาย



พัฒนานวัตกรรมภาพด้วย Overlay Effects

ปรับแต่งภาพถ่ายของคุณได้อย่างมืออาชีพ ด้วยฟิลเตอร์สีและรูปทรง ให้ภาพถ่ายที่ล้ำสมัย ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้มากที่สุด



เพิ่มความคุ้มค่า ยืดระยะเวลารับประกัน

เปลี่ยนพื้นที่ว่างของคุณให้เจิดจรัสด้วยโปรเจกเตอร์ EB-W50/U50 ที่มีความทนทานสูง ด้วยหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10,000 ชั่วโมงในโหมดปกติ เมื่อรวมกับ อายุการใช้งานไส้กรองที่สูงถึง 10,000 ชั่วโมง* ทำให้โปรเจกเตอร์ลดระยะการบำรุงรักษา ให้การลงทุนที่คุ้มค่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทนทานและยั่งยืน

ยาวนานถึง



ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา (ชั่วโมง)*



ECO FRIENDLY

คุณภาพที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี 3LCD

โปรเจกเตอร์เอสซีแอลอีเอ็ม EB-W50/U50 ให้สีสันสดใส สดงาม มีชีวิตชีวา ด้วยเทคโนโลยี 3LCD ที่ทันสมัย เมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจกเตอร์ 1 ซีพ DLP®* ทัวไป โปรเจกเตอร์ 3LCD ให้แสงที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ทำให้ภาพที่ฉายมีสีสันสดใส สมจริงดูมีชีวิต

ให้สีสว่างขึ้น*
ถึง


3 เท่า

ให้ช่วงสีกว้างขึ้น
ถึง

3 เท่า

ไม่มี
Rainbow
Effects

โปรเจกเตอร์ 3LCD ใช้วงล้อสี
ที่ต่างจากรุ่น 1 ซีพ DLP®+
จึงช่วยกำจัดริ้วบนภาพฉาย
ที่กวนใจได้



*เปรียบเทียบโปรเจกเตอร์สำหรับธุรกิจและการศึกษาของเอชแอลอีเอ็ม 3LCD รุ่นที่ดีที่สุดกับเครื่องฉายภาพ DLP® 1 ซีพในรุ่นที่ดีที่สุดเช่นกัน โดยอ้างอิงตาม NPD ณ เดือนมิถุนายน 2556 - เดือนพฤษภาคม 2557 และข้อมูลการวิจัยของ PMA ในไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2556

ความสว่างแสงสี (color light output) ตามมาตรฐาน IDMS 15.4 อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน

*DLP เป็นเครื่องหมายการค้าของเท็กซัสอินสตรูเมนต์หรือเครื่องหมายการค้าของ Texas Instruments ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

พัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมต่อ และการใช้งานแบบไร้รอยต่อ



สร้างงานนำเสนอที่น่าประทับใจด้วยโปรเจกเตอร์เอปสัน EB-W50/U50
และส่งข้อมูลได้อย่างปลอดภัยผ่าน iProjection ของเอปสัน



เติมเต็มห้องประชุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยโปรเจกเตอร์มัลติฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับ การประชุมประจำวัน ให้ความสว่างสูงถึง 3,800 lumens การันตีภาพฉายที่คมชัด ทำให้การนำเสนอ มีความน่าสนใจ มีชีวิตชีวา สร้างความประทับใจให้กับผู้ชม

ความปลอดภัยของเครือข่ายขั้นสูง

โปรเจกเตอร์เอปสัน EB-U50 ใช้การเชื่อมต่อความปลอดภัยระดับองค์กรผ่านเครือข่ายไร้สาย ส่งข้อมูลหรือเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกันได้อย่างปลอดภัย เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการส่งข้อมูลที่เป็นความลับระหว่างการประชุม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใช้งานภายในองค์กร:



การแชร์ข้อมูลแบบไร้สาย ด้วย Epson iProjection¹

เชื่อมต่อได้สูงถึง 50 อุปกรณ์ รวมถึง Chromebook, iOS, Android, Mac[®] และหน้าจอ PC; แสดงเนื้อหาพร้อมกัน จากอุปกรณ์ต่างๆ ได้สูงสุด 4 เครื่อง



เครื่องมือการจัดการ และควบคุมจากระยะไกล

รองรับการทำงานคู่กับ Crestron[®], AMX[®], PJLink และอื่นๆ อีกมากมาย



เชื่อมต่อได้หลากหลาย

HDMI[®] 2 ช่อง รองรับอุปกรณ์ ภาพและเสียงความละเอียดสูง ได้หลากหลาย



Epson iProjection^{**}

ด้วยแอปพลิเคชัน iProjection สามารถฉายภาพแบบไร้สาย จาก Smart Devices ของคุณได้ด้วยฟังก์ชัน "QR Code Reader" ช่วยให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายทำได้ง่ายขึ้น โดยการอ่าน QR code ที่ฉายบนจอภาพจาก Smart Devices ของคุณ



^{**} iProjection ไม่รองรับการค้นหาข้อมูลโปรเจกเตอร์ การแสดงหลายจอภาพ การกำหนดการจัดสรร การโอนเสียง การโอบฟลักพยนตร์ ปิดการเชื่อมต่อ ที่มีการรบกวนและการโอนข้อมูลที่มีการเข้ารหัสผ่าน




เปิด iProjection ใน Smart Device ของคุณ

สแกน QR code บนจอภาพโปรเจกเตอร์

ฉายเนื้อหาจาก Smart Device ของคุณแบบไร้สาย
ผ่านจอภาพโปรเจกเตอร์

¹ สำหรับการเพิ่มการเชื่อมต่อแบบไร้สายรวมกับการใช้งานผ่าน Epson iProjection App จะต้องทำการตั้งค่าโปรเจกเตอร์บนเครือข่ายผ่านพอร์ตเชื่อมต่อ Ethernet ของโปรเจกเตอร์ก่อน (ตรวจสอบข้อมูลของเดสก์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้งาน) หรือผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ตรวจสอบคู่มือจากผู้ผลิตว่าต้องจัดหาโมดูล LAN แบบไร้สายแยกต่างหากหรือไม่ เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย โปรเจกเตอร์รุ่นสนับสนุนเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้
Epson iProjection App ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ Android รุ่นเก่าๆ กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.epson.com
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

สุดยอดเครื่องมือ ด้านการศึกษา มีติใหม่แห่งการเรียนรู้ แบบเป็นกลุ่ม



ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของนักเรียนราบรื่นขึ้น พลิกโฉมภาพบนหน้าจอ
ให้มีชีวิตชีวา เพื่อความเข้าใจและความชัดเจนที่มากขึ้น และด้วยคุณสมบัติ
ในการจัดการอุปกรณ์ได้ถึง 50 เครื่องพร้อมกัน ทำให้โปรเจคเตอร์เอปสัน
EB-W50/U50 สมบูรณ์แบบสำหรับการเรียนรู้เป็นกลุ่ม



ให้ความสว่างของแสงสีและแสงสีขาวสูงถึง 3,800 lumens เป็นโปรเจกเตอร์ที่มีความสว่างเป็นพิเศษ
เหมาะสำหรับการใช้งานภายในห้องเรียน และด้วยเครือข่ายความปลอดภัยขั้นสูง ทำให้สามารถแชร์ข้อมูล
ได้อย่างปลอดภัยกับอุปกรณ์ได้หลากหลายชนิดพร้อมกัน เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เป็นกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น

โปรเจกเตอร์ EB-W50/U50 มาพร้อมลำโพงภายในตัวเครื่องเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ใช้เทคโนโลยี
3LCD ของเอปสันเพื่อให้ภาพที่มีชีวิตชีวา รองรับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์สูงสุดถึง 50 เครื่องพร้อมกัน
รวมถึงอุปกรณ์ Chromebook®, iOS®, Android, PC และ Mac ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ทันที
จากอุปกรณ์ต่างๆ สูงสุด 4 เครื่องด้วยแอปพลิเคชันการแสดงผลแบบไร้สาย Epson iProjection

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใช้งานด้านการศึกษา:



สีสดใส และให้ความสว่างเป็นพิเศษ

ความสว่างแสงสีและแสงสีขาว
สูงถึง 3,800 lumens;
ด้วยเทคโนโลยี 3LCD




ทำงานร่วมกันในชั้นเรียน แบบ Interactive

มาพร้อมเครือข่ายไร้สาย
ที่มีความปลอดภัยระดับองค์กร



ลำโพงขนาด 5W ภายในตัวเครื่อง


สะดวกสบาย ใช้งานง่าย



ระบบป้องกันฝุ่นชั้นสูง

โปรเจคเตอร์เอปสัน EB-W50/U50 ออกแบบให้สามารถป้องกันฝุ่นผงได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น พร้อมออกแบบตัวกรองที่ทันสมัยและโครงสร้างตัวเครื่องที่ป้องกันฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยม

ระบบกรองอากาศใช้ประจุไฟฟ้าสถิตเพื่อดักจับฝุ่นละอองและพ่นขอสักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าสู่ตัวเครื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศที่ไหลเวียนอยู่ภายในตัวเครื่องนั้นสะอาดและบริสุทธิ์ พร้อมทั้งออกแบบไส้กรองเพื่อให้คุณสามารถถอดเปลี่ยนได้รวดเร็วและง่ายดาย



ตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง

อุปกรณ์เสริม

โปรเจคเตอร์ EB-W50/U50 รองรับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสบการณ์การรับชมของผู้ใช้ มองหาอุปกรณ์เสริมจากเอปสันเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด



ELPMB60
(ขายึดเพดาน)



ELPAF59



ELPAP10*
(*เฉพาะรุ่น EB-W50 เท่านั้น)

Better Products for a Better Future™

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมของเอปสันได้ที่
<http://global.epson.co.th/SR/environment>



คุณสมบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 0.3 วัตต์ในโหมดสแตนด์บาย
- เลนส์โปรเจคเตอร์ ใช้เลนส์ปลอดสารตะกั่ว
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกไม่พ่นสี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี Chlorine หรือ Bromine ประกอบอยู่ใน halogen flame retardants ที่ใช้ในตัวเครื่องที่ทำจากพลาสติก



รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ด้วยแอปสัน 3LCD โปรเจคเตอร์ ให้สีที่สดใสสวยงาม
มีชีวิตชีวา ภาพคมชัด เสมือนจริงจึงไม่น่าแปลกใจว่า
แอปสันโปรเจคเตอร์คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

พบกับโปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์ ด้วยทุกรายละเอียด



SVGA

XGA

WXGA

เห็นรายละเอียดที่มากขึ้น

จากความละเอียดของภาพที่มากขึ้น ทำให้ผู้ชม
มองเห็นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน



LOW

RESOLUTION

HIGH

ภาพคมชัด มีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณภาพที่มากกว่า ให้ภาพที่คมชัด
ให้สีสันสมจริง

EPSON 3LCD PROJECTORS

1-CHIP PROJECTORS



แสงสีขาว 3000 LUMENS

แสงสี 3000 LUMENS



แสงสีขาว 3000 LUMENS

แสงสี 430 LUMENS**

TRUE COLOURS

ให้แสงสีเสมือนจริง มีชีวิตชีวา



แหล่งกำเนิดแสงจะฉายแสงสีขาว
ผ่านแผง LCD และแท่งปริซึม
ทำให้ภาพคมชัด



TRUE COMFORT



จากแหล่งกำเนิดแสงผ่านกล้องสี
ทำให้มีแนวโน้ม แสงสีเกิดการแยกตัว
เรียกว่า Rainbow Effect มีผลต่อการมองเห็น




ช่วงสี
ที่กว้างขึ้น
ถึง 3 เท่า



TRUE REALISM



ช่วงสี
มีจำกัด



นี่คือเหตุผลทำให้
9 ใน 10 คน
เลือกใช้ Epson Projector

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
EB-U50/W50



รุ่น		EB-U50	EB-W50
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid-Crystal Shutter Projection System (3LCD)	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด	0.67 นิ้ว	0.59 นิ้ว
	ความละเอียดปกติ	WXGA (1,920 x 1,200)	WXGA (1,280 x 800)
แหล่งกำเนิดแสง	ประเภท	200W UHE	
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)	10,000/17,000 ชั่วโมง	
		16:10	
อัตราส่วนภาพ		16:10	
เลนส์ฉายภาพ (ใช้อุปกรณ์เสริม ELP1M15)		Optical Zoom (ปรับด้วยมือ) / Focus (ปรับด้วยมือ)	
ประเภท			
F-Number		1.50 - 1.71	1.49 - 1.72
Focal Length		20.42 - 24.50 มิลลิเมตร	16.90 - 20.28 มิลลิเมตร
Zoom Ratio		1 - 1.2	
Throw Ratio		1.38 - 1.68 (Wide - Tele)	1.30 - 1.56 (Wide - Tele)
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		Tele: 30 - 300 นิ้ว [0.87 - 9.02 เมตร]	Tele: 33 - 320 นิ้ว [0.91 - 9.07 เมตร]
มาตรฐาน		Wide: 30 - 300 นิ้ว [1.07 - 10.98 เมตร]	Wide: 33 - 320 นิ้ว [1.10 - 10.89 เมตร]
ความสว่าง*1			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ขยาย)		3,700lm	3,800lm
ค่าความสว่างของแสงสี		3,700lm	3,800lm
อัตราส่วนความคมชัด		16,000:1	20,000:1
การแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง/แนวนอน		± 30°/± 30° (เฉพาะการปรับภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอัตโนมัติเท่านั้น)	
Quick Corner		มี	
Arc		N/A	
พิกัดโค้ง		N/A	
Point Correction		N/A	
เบมเพนจ์		N/A	
หน่วยความจำการแก้ไขรูปทรงเรขาคณิต		N/A	
การเชื่อมต่อ			
อินพุต Input	D-Sub 15Pin	2	
	5BNC	N/A	
ดิจิตอล Input	DVI-D	N/A	
	HDMI	2	
	SDI	N/A	
	HDBaseT	N/A	
ขั้วต่อ Output	D-Sub 15Pin	1	
ออดิโอ Input	Stereo Mini Jack	2	
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	1	
อื่นๆ	USB Type A	1 (สำหรับหน่วยความจำ USB, USB Document Camera, ชุด LAN ไร้สาย, Firmware Update)	
	USB Type B	1 (สำหรับจอแสดงผล USB, คอมนูน, Firmware Update)	
I/O คอมนูน	RS-232C	D-Sub 9pin x 1	
รีโมทคอนโทรล Input		N/A	
เครือข่าย	LAN แบบไร้สาย	RJ45 x 1	
	แบบไร้สาย	ภายในตัวเครื่อง	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย		IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps*2	
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*2	
		IEEE 802.11n (2.4GHz): 130.0 Mbps*2	
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย		Quick Mode: OPEN, WPA2-PSK	
		Advanced Mode: OPEN, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP	
		Supported EAP Type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast, LEAP	
อุณหภูมิการทำงาน		5 - 40°C <41 - 104°F>	
(ที่ระดับความสูงต่ำ)		(เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูง ความสว่างจะลดลงโดยอัตโนมัติ)	
ระดับความสูงในการทำงาน		0 - 3,048 เมตร <0 - 10,000 ฟุต> (สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต : ใช้โหมด High Altitude)	
Direct Power On/Off		มี	
เวลาปิดเครื่อง		ประมาณ 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off	
แฟนกรองอากาศ			
ประเภท		ตัวกรองประสิทธิภาพสูง	
รอบการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)		10,000/20,000 ชั่วโมง*3	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100-240V AC +/- 10%, 50/60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)			
หลอดไฟ (ปกติ/ขยาย)		285W/218W	
สแตนด์บาย (เครือข่าย/ประหยัดพลังงาน)		2.0W/0.3W	
ขนาดโปรเจกต์ (ลึก x กว้าง x สูง)		248 x 364 x 87 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก (รวมเลนส์มาตรฐาน)		ประมาณ 3.1 กิโลกรัม	ประมาณ 3.0 กิโลกรัม
เสียงพัดลม (ปกติ/เงียบ)		37dB/28dB	

*1 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

*2 สามารถได้รับความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนแบบเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ

*3 เมื่อใช้ในงานทั่วไป (จำนวนของฟลักซ์ของ: 0.04 - 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

- สายไฟ
- สาย VGA
- ฟลิปดรองเชื่อมต่อ
- พากรอบ LAN ไร้สาย*
- รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
- คู่มือการใช้งาน CDROM
- คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

- แฟนกรองอากาศ: ELPAF59
- การ์ด LAN ไร้สาย: ELPAP10*
- หลอดไฟอะไหล่: ELP1P97
- ที่ยึดเพดาน: ELP1MB23
- ที่ยึดเพดาน: ELP1MB60

*เฉพาะรุ่น EB-W50 เท่านั้น

EB-U50/W50



มีฟลิปดรองเชื่อมต่อ



ไม่มีฟลิปดรองเชื่อมต่อ

© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ที่กำหนดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อนที่จะเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ย่านนาว่า สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details



กันยายน 2562